

Redis-Plugin

Alexander Bias hat ein Redis-Plugin entwickelt, welches nach Installation eine GUI mit Statistiken (<https://github.com/tessus/redis-stats> bzw. <https://github.com/tessus/valkey-stats>) anzeigt, erreichbar unter `/admin/tool/redis/`

Dort sind z.B. Prozentwert der Hits, der über 99% liegen sollte, used und Peak memory sowie ggf. definiertes Memorylimit (unter "*Used Memory*", z.B. *"/ 3.00 G*") zu sehen. Unterhalb der Box "*Keys in store db0*" ist zudem der Button "*Flush*" nutzbar.

Valkey Stats

Server: Redis-Moodle-test ▾

Refresh Rate:

flush async

Hits

100.0%

Hits: 130,500,245

Misses: 22,437

Expired: 0

Evicted: 0

Used Memory

209.11M

/ 3.00G

Peak Memory

274.23M

Uptime

1 week 2 days 14 hours
21 minutes and 27
seconds

Connection

Received: 718,788
Connected: 5
Rejected: 0
Commands: 141,300,939

Persistence

Changes since last save:
2,556

Last saved
3 minutes and 47
seconds ago.

Keys in store *db0*

70

confirm flushing db: ON

Plugin-Repository

Das Redis-Plugin (tool_redis) wird vom Verein gepflegt und ist über diese Links erreichbar:

https://moodle.org/plugins/tool_redis

https://github.com/moodle-an-hochschulen/moodle-tool_redis

Autor: [Klaus Steitz](#), Technische Universität Darmstadt

Version #4

Erstellt: 2025-09-09 05:56:49 UTC von Klaus Steitz

Zuletzt aktualisiert: 2026-06-05 10:46:45 UTC von Klaus Steitz