Support-Materialien

- Hochschul-Materialien
- Fragetypen in Moodle Tests
- OER-Moodle-Kurse
- Generico-Vorlagen

Hochschul-Materialien

Tabellarische Sammlung

Recherche-Ergebnis von Klaus Steitz aus 2022 (überprüft und aktualisiert durch Julien Breunig im Mai 2025):

- Support-Übersicht
  - RWTH Aachen
  - HS Augsburg
  - HU Berlin
  - HS Bochum
  - Uni Bochum
  - TU Darmstadt
  - Fernuni Hagen
  - Uni Heidelberg
  - TU Ilmenau
  - Uni Jena
  - Uni Leipzig
  - Uni Leipzig – Knowledge Base E-Learning
  - THM Mittelhessen
  - HS München
  - HS Niederrhein
  - Uni Paderborn
  - Uni Potsdam
  - Uni Siegen
  - Uni Ulm
  - Jade HS
  - Uni Wien – Wiki
    - Uni Wien – Info für Mitarbeiter*innen
    - Uni Wien – Info für Studierende
  - Bergische Universität Wuppertal
  - HWR Berlin
  - AMC

- FAQ
  - RWTH Aachen
  - HU Berlin
  - HS Bochum
  - TU Darmstadt
  - TU Dortmund
  - Fernuni Hagen
  - Uni Heidelberg
  - Uni Paderborn
  - Uni Siegen
  - Jade HS
  - Uni Würzburg
- Screencasts
  - Uni Bochum – Captain Moodle YouTube
  - TU Darmstadt – YouTube-Playlist Dr. Guido Rößling
  - TU Ilmenau – Opencast Videoserie Moodle 4.1
  - THM Mittelhessen – ZekoLL E-Learning YouTube-Kanal
  - Uni Paderborn – Videoportal der Uni Paderborn
  - HWR Berlin – VIMP
  - AMC Academic Moodle Cooperation YouTube-Kanal
  - Moodle HQ YouTube-Kanal
- PDFs / Handbücher
  - HS Augsburg – Moodle Guide, Stand Juli 2017
  - Uni Heidelberg – Moodle-Kurzanleitung für Dozentinnen und Dozenten, Stand 2019
  - Uni Heidelberg – Moodle Anleitung für Lehrende, Stand Oktober 2024
  - TU Ilmenau – Handout Moodle TU Ilmenau für Lehrende, Stand Februar 2020
  - HS Niederrhein – Moodle Handbuch 4.5 (via Confluence)
  - Uni Siegen – Kurzeinführung für Lehrende Moodle 4.5
  - AMC
  - #MoodleKannMehr – nicht nur im Distanzunterricht! (Buch) – Download
- Demo-/Beispielkurse
  - Uni Kassel – Moodle-Einführungskurs
  - RWTH Aachen (Demolernräume zu Kursdesign und Funktionen (nur intern nach Login))
  - HU Berlin

    - Kurs "Moodle-Tools für die Digitale Lehre" (nur intern nach Login)
  - TU Darmstadt
    - Selbstlernkurs "Moodle Basiswissen" (nur intern nach Login)
    - Kurs "Was kann Moodle?" (nur intern nach Login)
    - Demokurse für adaptive Lehre – basierend auf RUB MIau NRW-Projekt
  - Fernuni Hagen – Showrooms zur asynchronen und synchronen Lehre
  - Uni Leipzig (intern nach Login)
  - HWR Berlin – Demo_Moodle Was Moodle alles kann (nur intern nach Login)
- Blog
  - RWTH Aachen
  - TU Darmstadt
  - Fernuni Hagen
  - Uni Ulm
  - Bergische Universität Wuppertal
  - HWR Berlin
- Moodle Tool Guides
  - https://moodletoolguide.net/de/ von Nicolas Martignoni
  - RWTHmoodle Tool Guide
  - eLeDia Moodle 4 Tool Guide

Die ursprüngliche Tabelle ist hier hochgeladen: Moodle-Support-Materialien-von-Hochschulen.xlsx

Sammlung Moodle-Anleitungen von Moodle.NRW

Kurs "Sammelmappe: Moodle-Anleitungen": https://moodlenrw.de/course/view.php?id=21

Autor: Klaus Steitz, Technische Universität Darmstadt

Fragetypen in Moodle Tests

Übersicht der FH Potsdam

(via https://moodle.hu-berlin.de/mod/forum/discuss.php?d=932149):
https://www.fh-potsdam.de/studium-weiterbildung/qualitaet-studium-lehre/digitale-lehre/online-pruefungen-lehrende/moodle-fragetypen

Übersicht der Uni Leipzig

https://kb.el.uni-leipzig.de/books/moodle/page/fragetypen

Anleitung für Online-Klausuren mit der Aktivität „Test“ der Uni Duisburg-Essen

https://www.uni-due.de/imperia/md/images/zim/services/moodle/anleitung_zur_erstellung_einer_online-klausur_mit_moodle.pdf (PDF, 19 Seiten)

Übersicht der Uni Ulm

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/e-learning/services/moodle/moodle-hilfe-tipps/aktivitaeten-materialien/aktivitaet-test/fragetypen-uebersicht/ (PDF, 8 Seiten)

Test- und Fragetypen-Anleitungen der Uni Greifswald

https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qualitaet-in-studium-und-lehre/digitale-lehre/digitale-toolbox/moodle/test/

Handreichung "Online-Klausuren mit Moodle" der Uni Siegen

Fragetypen als tabellarische Überischt auf den Seiten 15-18: https://moodle.uni-siegen.de/file.php/1/Nutzungshinweise/handreichung_kmoodle.pdf

"Tests & Aufgaben" FAQ der TU Darmstadt mit Beschreibung verschiedener Fragetypen

https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/moodle/moodle_faq_lehrende/index.de.jsp#topic-content_28096

Moodle Docs "Fragetypen"

https://docs.moodle.org/de/Fragetypen

Autor: Klaus Steitz, Technische Universität Darmstadt

OER-Moodle-Kurse

Hier werden Kurse gesammelt, die als .mbz-Datei bereitgestellt und in anderen Instanzen nachgenutzt werden können.

„Was kann Moodle?“-Kurs der TU Darmstadt

Kurzbeschreibung: Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten, die Moodle für verschiedene Einsatzzwecke bietet, praxisnah und nutzbar

Foren-Beitrag: https://moodle.hu-berlin.de/mod/forum/discuss.php?d=1120992

https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=43064

Direkt-Link (mbz-Datei): https://next.hessenbox.de/index.php/s/xQ5yLt2rijEFRgo

Einführung in den Einsatz von generativen KI-Systemen / LLMs

https://moodlenrw.de/course/view.php?id=311

Direkt-Link (mbz-Datei): https://moodlenrw.de/mod/resource/view.php?id=5762

Erstellung barrierefreier Texte

https://moodlenrw.de/course/view.php?id=253

Direkt-Link (mbz-Datei): https://moodlenrw.de/mod/resource/view.php?id=5388

Toolbox Digitale Barrierefreiheit

https://moodlenrw.de/course/view.php?id=304

Direkt-Link (mbz-Datei): https://moodlenrw.de/mod/resource/view.php?id=5455

KI-Kurs für Studierende

Kurzbeschreibung: Selbstlernkurs für Studierende, mit den Hauptthemen KI Grundlagen, KI und Ethik, Prompting

Foren-Beitrag: https://moodle.hu-berlin.de/mod/forum/discuss.php?d=1120865

https://komo.uni-paderborn.de/course/view.php?id=357

Direkt-Link (mbz-Datei): https://www.twillo.de/edu-sharing/components/render/731c4cf0-a383-41d6-92a9-1be51c964fac

KI-Führerschein

Kurzbeschreibung: Wie ein Führerschein Sie auf das Autofahren vorbereitet, soll dieser Kurs Ihnen helfen, generative KI effizient, risikobewusst und verantwortungsvoll für Ihr Studium einzusetzen.

Foren-Beitrag: https://moodle.hu-berlin.de/mod/forum/discuss.php?d=1120865#p1911186

https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=55600

Direkt-Link (mbz-Datei): https://moodle2.uni-leipzig.de/mod/resource/view.php?id=3026076

Kursvorlage Blended-Learning

Foren-Beitrag: https://moodle.hu-berlin.de/mod/forum/discuss.php?d=1122285

https://ocampus.fh-potsdam.de/enrol/index.php?id=235

Einstieg für neue Moodler*innen

Kurzbeschreibung: Für neue MA im Bereich Support und/oder Administration mit Übersicht über wichtige Anlaufstellen, Links zu weiterführenden Informationen zu Moodle-Themen, wie Neuigkeiten und Aktualisierungen, Anleitungen und Schulungsangeboten

https://moodlenrw.de/course/view.php?id=126

Direkt-Link (mbz-Datei): https://moodlenrw.de/mod/resource/view.php?id=5839

Generico-Vorlagen

Generico-Vorlagen werden mit dem Plugin filter_generico verwendet, um Inhalte in standardisierter Form an mehreren Stellen bereitzustellen. Sie können zentral durch Admins verwaltet werden, um schnelle Aktualisierungen zu ermöglichen.

Auf dieser Seite finden sich konkrete Vorlagen zur Verwendung im eigenen Moodle. Die Dateien liegen als JSON .txt Bundle bereit, um einfach in Generico installiert zu werden.

Generelle Einsatzszenarien

- Wiederverwendung von regelmäßig überarbeiteten Texten wie Anleitungen, rechtliche Informationen, die in vielen Kursen gleichzeitig angepasst werden müssen.
- Individuelle Ansprachen: Namentliche Ansprachen, Nennung von Supportinformationen (eigene Matrikelnummer, E-Mail).
- Variablen , die im Kurs wiederverwendet können, um semesterweise Überarbeitungen zu vermeiden, etwa den Namen des Semesters, Kategorienbezeichnungen.
- Dynamische Links auf Aktivitäten in Moodle: Das Klausurquiz im Kurs, Notenstufen des Kurses.
- Dynamische Berichte für Teilnehmende: Auflistung der eigenen Gruppenzugehörigkeit, aktuelle Notenstufen des Kurses, Notenverteilung der aktuellen Klausur.
- Einbauen von zentral verwaltetem Javascript und CSS für Anpassungen an den Kursen: Supportmail-Link mit vorgefertigtem Betreff (Kursname) und Inhalt (z.B. Supportinformationen über die aktuelle URL, Browser und Betriebssystem, Bildschirmauflösung, Zeitzone usw.).

AI Prompts

Folgende Prompts haben sich als hilfreich bei der Erstellung und Anpassung von Generico-Templates erwiesen:

Überarbeitung von Templates

> Take the attached .txt file which is a JSON formatted Moodle filter_generico bundle export. Adapt the file to accommodate the mentioned new features and fixes and output a new .txt. If no file is provided, use the provided key.txt of an empty template for the structure. Provide a documentation of the changes in the html, javascript, css and sql.
> For Generico-variables use syntax like @@USER:firstname@@. In SQL statements use ? as a placeholder since no named placeholders are possible. For table names use a format like {users} without the prefix `mdl_` . Never use

> dangerous insert/update/delete statements. Make sure to use the correct amount of datasetvars.
>
> The HTML of the template should be embedded in a or . For CSS use class names that are specific (such as "local-generico-quiz-results-table") to avoid collisions with Moodle's classes - unless explicitely specified to alter Moodle's classes.
> HTML should not use style="". Use Bootstrap 5 classes for styling, if possible.
> Create accessible and responsive HTML. For Icons use FontAwesome free icons.
> When JavaScript is used use modular code that can also work when the template is inserted multiple times in the page.
>
> For the version use YYYY-MM-DD_HHMM_initials of the author (e.g. 2026-07-22_14:58_AK).

Erklären von Templates

> Take the attached .txt file which is a JSON formatted Moodle filter_generico bundle export.
> Explain what the template does in a course context. List which information, activities etc. the template relies on to function.

Template 'leer'

Datei `leer.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.


```
{
    "key": "bitte_entfernen_und_speichern",
    "name": "",
    "instructions": "",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "",
    "bodyend": "",
    "script": "",
```

```
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```


Beschreibung

Dies ist ein leeres Template. Es ist nützlich, wenn man ein bestehendes Template aus Generico löschen will, da Generico keine Löschfunktion besitzt.

1. Die .txt-Datei in der Konfiguration zum Template, das gelöscht werden soll, auf den Badge '*Bundle*' ziehen.
2. Den *templatekey* löschen.
3. Leeres Template speichern.

Die Löschung ist erfolgreich, wenn unter `/filter/generico/genericotemplatesadmin.php` kein Templatekey, sondern eine Nummer angezeigt wird.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Template, das gelöscht werden soll.

Template 'Ansprache'

Datei `ansprache.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.


```
{
    "key": "ansprache",
    "name": "Ansprache",
    "instructions": "Zeigt den Namen der eingeloggten Person als Vorname Nachname an.",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "@@USER:firstname@@ @@USER:lastname@@",
    "bodyend": "",
    "script": "",
```

```
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Zeigt den Namen der eingeloggten Person als `Vorname Nachname` an. Nützlich für die persönliche Ansprache,

Voraussetzungen

Die eingeloggte Person muss die Felder firstname und lastname besitzen.

Template 'Kurstitel'

Datei `kurstitel.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.

```
{
    "key": "kurstitel",
    "name": "Kurstitel",
    "instructions": "Zeigt den Titel des aktuellen Kurses an.",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "@@COURSE:fullname@@",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Zeigt den Titel des aktuellen Kurses an.

Voraussetzungen

keine

Template 'Kurskategorie'

Datei `kurskategorie.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.


```
{
    "key": "kurskategorie",
    "name": "Kurskategorie",
    "instructions": "Zeigt den Namen der aktuellen Kurskategorie an und verlinkt dorthin.",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "<a href=\"/course/index.php?categoryid=@@DATASET:id@@\" aria-label=\"Link zur
Kurskategorie @@DATASET:name@@\">\n  @@DATASET:name@@\n</a>",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "SELECT c.id, c.name FROM {course_categories} c WHERE c.id = ?",
    "datasetvars": "@@COURSE:category@@",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": "2026-10-22_1100_AK"
}
```


Beschreibung

Zeigt den Namen der Kurskategorie als Link an und verlinkt zur Kurskategorie.

Die Vorlage kann z.B. verwendet werden, um ein Semester, ein Modul oder eine Fakultät zu benennen, wenn die übergeordnete Kurskategorie entsprechend benannt ist. Falls nur der Name (ohne Link benötigt wird, reicht auch `@@DATASET:name@@` im Text.

Voraussetzungen

keine

Template ''

Datei `leer.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.

```
{
    "key": "bitte_entfernen_und_speichern",
    "name": "",
    "instructions": "",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Dies ist ein leeres Template. Es ist nützlich, wenn man ein bestehendes Template aus Generico löschen will, da Generico keine Löschfunktion besitzt.

1. Die .txt-Datei in der Konfiguration zum Template, das gelöscht werden soll, auf den Badge '*Bundle*' ziehen.
2. Den *templatekey* löschen.
3. Leeres Template speichern.

Die Löschung ist erfolgreich, wenn unter `/filter/generico/genericotemplatesadmin.php` kein Templatekey, sondern eine Nummer angezeigt wird.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Template, das gelöscht werden soll.

Template ''

Datei `leer.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.

```
{
    "key": "bitte_entfernen_und_speichern",
    "name": "",
    "instructions": "",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Dies ist ein leeres Template. Es ist nützlich, wenn man ein bestehendes Template aus Generico löschen will, da Generico keine Löschfunktion besitzt.

1. Die .txt-Datei in der Konfiguration zum Template, das gelöscht werden soll, auf den Badge '*Bundle*' ziehen.
2. Den *templatekey* löschen.
3. Leeres Template speichern.

Die Löschung ist erfolgreich, wenn unter `/filter/generico/genericotemplatesadmin.php` kein Templatekey, sondern eine Nummer angezeigt wird.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Template, das gelöscht werden soll.

Template 'leer'

Datei `leer.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.

```
{
    "key": "bitte_entfernen_und_speichern",
    "name": "",
    "instructions": "",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Dies ist ein leeres Template. Es ist nützlich, wenn man ein bestehendes Template aus Generico löschen will, da Generico keine Löschfunktion besitzt.

1. Die .txt-Datei in der Konfiguration zum Template, das gelöscht werden soll, auf den Badge '*Bundle*' ziehen.
2. Den *templatekey* löschen.
3. Leeres Template speichern.

Die Löschung ist erfolgreich, wenn unter `/filter/generico/genericotemplatesadmin.php` kein Templatekey, sondern eine Nummer angezeigt wird.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Template, das gelöscht werden soll.

Template 'leer'

Datei `leer.txt`
Bitte den Code über den Kopieren-Button im Textfeld unterhalbkopieren und als .txt-Datei speichern.

```
{
    "key": "bitte_entfernen_und_speichern",
    "name": "",
    "instructions": "",
    "requirecss": "",
    "requirejs": "",
    "shim": "",
    "defaults": "",
    "amd": "1",
    "body": "",
    "bodyend": "",
    "script": "",
    "style": "",
    "dataset": "",
    "datasetvars": "",
    "alternate": "",
    "alternateend": "",
    "version": ""
}
```

Beschreibung

Dies ist ein leeres Template. Es ist nützlich, wenn man ein bestehendes Template aus Generico löschen will, da Generico keine Löschfunktion besitzt.

1. Die .txt-Datei in der Konfiguration zum Template, das gelöscht werden soll, auf den Badge '*Bundle*' ziehen.
2. Den *templatekey* löschen.
3. Leeres Template speichern.

Die Löschung ist erfolgreich, wenn unter `/filter/generico/genericotemplatesadmin.php` kein Templatekey, sondern eine Nummer angezeigt wird.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Template, das gelöscht werden soll.